



221512344485

副本



2025B4034

监测报告

元通（监）字 2025 年 第 B4034 号

委托单位：山东信科环化有限责任公司

项目名称：山东信科环化有限责任公司雨水监测

监测性质：委托监测

样品类别：污水

山东元通监测有限公司
二〇二五年九月二十二日





元通监测

元通（监）字 2025 年 第 B4034 号

1 前言

受山东信科环化有限责任公司的委托，山东元通监测有限公司于 2025 年 9 月 19 日对山东信科环化有限责任公司雨水排口的污水进行了现场采样监测，并编写本监测报告。

2 监测内容

2.1 监测时间、点位、项目、频次

监测时间、点位、项目及频次一览表

监测日期	样品类别	监测点位	监测项目	监测频次
2025.09.19	污水	雨水排口	pH 值、化学需氧量、氨氮、悬浮物	监测 1 天， 每天 3 次

2.2 监测方法及方法来源

监测方法一览表

样品类别	监测项目	测定方法	方法来源	检出限
污水	pH 值	电极法	HJ 1147-2020	—
	化学需氧量	重铬酸盐法	HJ 828-2017	4 mg/L
	氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	0.025 mg/L
	悬浮物	重量法	GB/T 11901-1989	4 mg/L

2.3 监测仪器

监测仪器一览表

类别	仪器名称	仪器型号	监测项目	监测人员
现场采样仪器	便携式 pH 计	ST300	pH 值	戚东林 翁林丰
实验室监测仪器	紫外可见分光光度计	TU-1901	氨氮	程晓云 张婉玉 李冬冬
	酸式滴定管	50mL	化学需氧量	
	电子天平	FA2004N	悬浮物	

元通监测
YUANTONG MONITORING

元通（监）字 2025 年 第 B4034 号

3 监测结果

表 1 污水监测结果表

监测日期	2025.09.19	监测点位	雨水排口		
监测项目	监测时间	样品编号	样品状态	监测结果	均值
pH 值 (无量纲)	10:12	——	——	8.1	——
	10:22	——	——	8.1	
	10:33	——	——	8.1	
化学需氧量 (mg/L)	10:12	W2509190101a	玻璃瓶, 液态, 完好	24	24
	10:22	W2509190102a	玻璃瓶, 液态, 完好	24	
	10:33	W2509190103a/04a	玻璃瓶, 液态, 完好	24	
氨氮 (mg/L)	10:12	W2509190101a	玻璃瓶, 液态, 完好	2.70	2.73
	10:22	W2509190102a	玻璃瓶, 液态, 完好	2.88	
	10:33	W2509190103a/04a	玻璃瓶, 液态, 完好	2.62	
悬浮物	10:12	W2509190101b	塑料瓶, 液态, 完好	18	17
	10:22	W2509190102b	塑料瓶, 液态, 完好	16	
	10:33	W2509190103b	塑料瓶, 液态, 完好	17	

编制: 孙庆华 审核: 陈国建 签发: 孙庆华日期: 2025-09-24 日期: 2025-09-24 日期: 2025-09-24山东元通监测有限公司
(加盖检验检测专用章)



附图：

现场监测照片：



雨水排口现场监测

-----以下空白-----



元通监测
YUANTONG MONITORING

元通（监）字 2025 年 第 B4034 号

监测报告说明

1. 报告无  章、检验检测专用章及骑缝章无效。
2. 报告内容需填写齐全，无审批签发者签字无效。
3. 报告需填写清楚，涂改无效。
4. 报告仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
5. 本报告未经同意不得用于广告宣传。
6. 复制本报告必须加盖检验检测专用章有效。
7. 标注*符号的监测项目不在 CMA 认证范围内，分包监测。
8. 应用本报告前，请确认本报告真伪。报告查询方式有：
 - (1) 扫描报告首页二维码“  ”；
 - (2) 致电 0539-5638098 查询；

如不能确认本报告的真实性，请勿应用并请致电公司电话：
0539-5638099。

山东元通监测有限公司

地址：临沂市经济技术开发区芝麻墩街道智晟软件产业园 A-1

电话：0539-5638099

传真：0539-5638098

邮政编码：276000

网址：<http://www.sdytjc.com>