



221512344485

副本



监测报告

元通（监）字 2026 年 第 B0696 号

委托单位：山东信科环化有限责任公司

项目名称：山东信科环化有限责任公司雨水监测

监测性质：委托监测

样品类别：污水



山东元通监测有限公司

二〇二六年三月十二日


检验检测专用章

3713310213437


监 测 报 告

一、基本信息

样品类别	污水	样品来源	采样
委托单位名称	山东信科环化有限责任公司		
联系人	张经理	联系电话	15065929718
委托单位地址	山东省临沂市临沭县郑山街道城西工业区		
受检单位名称	山东信科环化有限责任公司		
联系人	张经理	联系电话	15065929718
受检单位地址	山东省临沂市临沭县郑山街道城西工业区		
样品性状描述	污水:详见污水监测结果表。		
采（送）样人员	戚东林、翁林丰	分析人员	程晓云、徐常昊
采样日期	2026-02-26	分析日期	2026-02-26 至 2026-02-27
监测内容	见附表		
监测依据			
监测设备			
人员资质	监测采样与测试分析人员均经考核合格并持证上岗，监测数据和监测报告执行三级审核制度。		
备注	/		

编制: 

审核: 

签发: 

签发日期: 2026-03-12



二、监测结果

2.1 污水监测结果表

采样日期	监测点位	样品状态	监测项目(频次)	样品编码	监测结果	均值	
2026-02-26	雨水排放口	—	pH 值(无量纲)	第一次	W260226-018-1	8.2	—
				第二次	W260226-018-2	8.2	
				第三次	W260226-018-3	8.2	
		玻璃瓶, 液态, 完好	化学需氧量 (mg/L)	第一次	W260226-016-1	25	25
				第二次	W260226-016-2	23	
				第三次	W260226-016-3	26	
		塑料瓶, 液态, 完好	悬浮物 (mg/L)	第一次	W260226-017-1	8	8
				第二次	W260226-017-2	7	
				第三次	W260226-017-3	8	
		玻璃瓶, 液态, 完好	氨氮 (mg/L)	第一次	W260226-016-1	1.04	1.07
				第二次	W260226-016-2	1.11	
				第三次	W260226-016-3	1.07	

附表 1 监测内容

样品类别	监测点位	监测项目	天数	采样频次
污水	雨水排放口	化学需氧量、氨氮、pH 值、悬浮物	1	3

附表 2 监测方法及检出限

样品类别	监测项目	监测方法及依据	方法检出限
污水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	—
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4 mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4 mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025 mg/L

附表 3 监测仪器设备信息

仪器名称	仪器型号	仪器编号	有效期
便携式 pH 计	ST300	YTJC/YQ-661	2026-06-08

仪器名称	仪器型号	仪器编号	有效期
酸式滴定管	0-50 ml	YTJC/QM-070	2028-02-29
电热恒温鼓风干燥箱	GZX-GFC·101-1-S	YTJC/YQ-031	2027-02-01
紫外可见分光光度计	TU-1901	YTJC/YQ-079	2027-02-01
电子天平	FA2004N	YTJC/YQ-021	2027-02-01

备注： 以上仪器均为本机构自有，非租用、借用。


附图




-----以下空白-----

有限公司
用章
3437

监测报告说明

- 1.报告无  章、检验检测专用章及骑缝章无效。
- 2.报告内容需填写齐全，无审批签发者签字无效。
- 3.报告需填写清楚，涂改无效。
- 4.报告仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 5.本报告未经同意不得用于广告宣传。
- 6.复制本报告必须加盖检验检测专用章有效。
- 7.标注*符号的监测项目不在 CMA 认证范围内，分包监测。
- 8.应用本报告前，请确认本报告真伪。报告查询方式有：

(1) 扫描报告首页二维码“  ”；

(2) 致电 0539-5638098 查询。

如不能确认本报告的真实性，请勿应用并请致电公司电话：0539-5638099。

山东元通监测有限公司

地址：临沂市经济技术开发区芝麻墩街道智晟软件产业园 A-1

电话：0539-5638099

传真：0539-5638098

邮政编码：276000

网址：<http://www.sdytjc.com>

